## **PORTES INTÉRIEURES**

# **NOUVELLE GAMME**



















PORTES COULISSANTES EN APPLIQUE - BLOC PORTES - RENOVE PORTES





## 2 gammes complètes pour répondre à vos besoins et à vos envies

## Inspiration bois

#### **BLOC PORTES**



- Une huisserie ajustable à la majorité des cloisons pour une pose simplifiée en fin de chantier
- Un système d'huisserie réversible à coupe droite
- Des finitions parfaites



#### **RENOVE PORTES**

- La solution simple et efficace pour remplacer sa porte sans changer le cadre.
- Des modèles réversibles (sauf Atelier).



#### **PORTES COULISSANTES**



- Des portes décoratives associées à des rails faciles et rapides à installer.
- Des rails de haute qualité livrés avec bandeau assorti ou en version rail apparent.




## Cadre Aluminium

#### **BLOC PORTES**



- Des portes qualitatives et robustes avec un cadre en aluminium et une partition en verre trempé.
- Idéal pour la pose fin de chantier.
- Une pose simplifiée par vissage invisible.





- Des portes décoratives et solides avec leur cadre en aluminium thermolaqué.
- Proposées en kits avec des rails en aluminium haute qualité faciles et rapides à installer.



## Bloc porte *Inspiration bois* réversible (ouverture gauche ou droite) et ajustable

Gagnez en simplicité : optez pour la pose fin de chantier!



A - Bloc porte RIO Chêne clair avec huisserie noire.



**B - Bloc porte VERONE2** Chêne taupe avec huisserie coordonnée.



C - Bloc porte BARBADE2 Chêne sauvage naturel avec huisserie coordonnée.



D - Bloc porte MILANO2 Chêne gris foncé avec huisserie coordonnée.



• Adapté à la pose fin de chantier (huisserie ajustable sur la majorité des épaisseur de cloisons\*) : pas de risque d'endommager votre porte pendant vos travaux, elle s'installe quand le reste est fini!

• Système d'huisserie réversible adapté aux ouvertures à gauche comme à droite : pas de risque de vous tromper dans votre achat.

#### • Pose simplifiée pour un résultat impeccable :

- Pose facile et rapide par vissage invisible permettant le montage ou démontage de la porte posée sans tête de vis apparente.
- Profil de recouvrement sur cloisons élargi pour une protection optimisée et un masquage des raccords d'enduit et de plâtre.




• Serrure silencieuse à pêne magnétique (la fermeture de la porte s'actionne automatiquement à l'aide d'aimants spéciaux).





**Optimum** 



#### • Décors tendance aux finitions structurées :





L73 et 83 cm



Vérone2 chêne taupe : L73 et 83 cm



Bilbao2 chêne gris clair : L73 et 83 cm



Barbade2 chêne sauvage naturel : chêne gris foncé : L73 et 83 cm



L73 et 83 cm



avec huisserie coordonnée ou noire : L73 et 83 cm

COTES DE RÉSERVATION							
Porte Ep. 40 mm		Dimer hors		Réservation maçonnerie			
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur		
204 cm	73 cm	200.4.0	82,6 cm	208 cm	79,5 cm		
	83 cm	209,4 cm	92,6 cm	206 CM	89,5 cm		



Flashez ces codes




<sup>\*</sup>Huisserie ajustable sur des cloisons de 74 à 100 mm d'épaisseur avec recouvrement.

<sup>\*\*</sup> La serrure est également compatible avec un cylindre classique. (Poignée non incluse)

## Rénove porte *Inspiration bois*

#### Bloc porte de rénovation réversible poussant droit / poussant gauche

Remplacez votre porte sans changer le cadre (s'adapte au bloc existant)!



**A - Rénove porte ATELIER** kit d'habillage du cadre coordonné. Livré avec serrure olive et 2 poignées ergonomiques. Modèle non réversible : existe en version poussant droit et version poussant gauche.



**B - Rénove porte réversible BLANC**Prêt à peindre avec kit d'habillage du cadre coordonné.



C - Rénove porte réversible VERONE Chêne taupe avec kit d'habillage du cadre coordonné.



 D - Bloc porte réversible BILBAO
 Chêne gris clair avec kit d'habillage du cadre coordonné.

# 3

## 3 ÉTAPES SUFFISENT POUR CHANGER SA PORTE!





Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante et positionnez la poignée.





**Optimum** 

- Serrure réglable en hauteur : s'adapte au cadre existant
- Paumelles réglables 3D posées en usine : permet un ajustement au cadre existant gauche/droite, avant/arrière et haut/bas
- Adapté aux ouvertures de porte à gauche comme à droite (réversible), à l'exception du modèle Atelier.

#### • Des décors tendance :



Blanc prêt-à peindre : L73 et 83 cm Réversible



Revêtu blanc : L63, 73 et 83 cm Réversible



Vérone chêne taupe : L73 et 83 cm Réversible



Bilbao chêne gris clair : L73 et 83 cm Réversible



: Atelier noire vitre claire\* : L73, 83 et 93 cm Poussant droit ou gauche

#### Accessoires:



Kit d'habillage du cadre assorti : facile et rapide à installer.



Adaptateur à condamnation : transforme votre serrure à cylindre européen en serrure bec-de-cane à condamnation (carré 6mm).

#### Flashez ces codes POUR EN SAVOIR PLUS

produ



sur la



(Poignée non incluse)


<sup>\*</sup>Vitrage trempé de 4mm d'épaisseur. 2 poignées ergonomiques fournies. Modèles disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

## Portes coulissantes Inspiration bois et Rails pour pose en applique

### L'esthétisme et la simplicité, sans compromis!



A - Porte coulissante RIO Chêne clair posée en applique avec OPTIRAIL Bandeau MDF revêtu noir.



B - Porte coulissante en applique C - Porte coulissante en applique D - Porte coulissante en applique OPTIRAIL Alu gris anodisé.



Vitrée BILBAO Chêne gris clair avec BILBAO2 Chêne gris clair avec RAIL ATELIER noire et vitre claire avec RAIL APPARENT gris brossé.



APPARENT noir.

#### Rail OPTIRAIL avec bandeau cache-rail MDF Revêtu Rail OPTIRAIL Alu avec bandeau cache-rail Aluminium

#### • Haute qualité :

- 2 amortisseurs inclus : ouverture et fermeture en douceur.
- Rail en aluminium et chariots à roulement à billes grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- Angles sans raccord grâce au système de pliage « folding » sur les bandeaux MDF revêtus et par simple clipsage d'embouts sur les bandeaux alu.
- 2 poignées cuvette inclues, positionnées sur la porte\*.

#### • Pose facile et rapide :

- 3 vis suffisent pour fixer le rail au mur.
- Installation des chariots et amortisseurs par simple insertion dans le rail.
- Fixation du cache-rail par simple clipsage.

#### • Réglage facile :

- du rail à gauche/droite et en avant/arrière.
- de la porte en hauteur.
- Décors coordonnés à la porte pour les bandeaux MDF revêtus (sauf porte Rio : bandeau MDF revêtu noir), bandeaux aluminium disponibles en coloris gris anodisé, gris carbone sablé, blanc sablé et noir sablé.



Flashez ces codes POUR EN SAVOIR PLUS



#### RAIL DESIGN: porte coulissante + rail apparent acier

#### • Haute qualité :

- 2 freins de butée et 2 blocs « anti-saut » pour une stabilité optimale.
- Roulettes qualitatives résistantes à l'usure.
- Guide au sol optimisant le guidage et le balan de la porte.
- 2 poignées cuvette inclues, positionnées sur la porte\*.

#### • Pose facile et rapide :

- 4 vis suffisent pour fixer le rail au mur.
- Installation des roulettes par simple vissage.
- Posez la porte sur le rail : c'est installé!

• Coloris noir et gris brossé.

#### Flashez ce code POUR EN SAVOIR PLUS

sur la pose



#### **DÉCORS DE PORTES TENDANCE** aux finitions structurées :























<sup>\*</sup> Poignées non disponibles sur le modèle Atelier.

<sup>\*\*</sup> Vitrage trempé de 4 mm d'épaisseur. Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.


### Bloc porte avec cadre en aluminium Pose fin de chantier avec huisserie extensible



#### Elégance et robustesse



A - Bloc porte ATELIER avec huisserie noire, porte en Vitre claire, soubassement Uni noir et cadre en aluminium noir sablé.



blanche, porte en Vitre claire, soubassement Blanc alpin et cadre en aluminium blanc sablé.



cadre en aluminium blanc sablé.



B - Bloc porte ATELIER avec huisserie C - Bloc porte CONTEMPORAIN avec D - Bloc porte CONTEMPORAIN avec huisserie blanche, porte en Vitre huisserie noire, porte en vitre claire, claire, soubassement Chêne terra et soubassement Chêne terra et cadre en aluminium noir sablé.


#### • Des portes qualitatives et robustes :

- Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 36 mm
- Verre trempé de 4 mm
- 3 paumelles coordonnées à la finition de la porte
- Fermeture par serrure à larder à rouleau, poignée à visser fournie
- Idéal pour la **pose fin de chantier** grâce à l'huisserie extensible pour cloisons de 74 à 100 mm d'épaisseur avec recouvrement (compatible rail placo 48 ou 70 + 2 BA13).
- Pose simplifiée par vissage invisible (montage et démontage de la porte posée sans tête de vis apparente)
- Existe en poussant droit et poussant gauche

#### • Une offre qui répond à tous les goûts :

- 2 structures: ATELIER (avec lattes) et CONTEMPORAIN (sans lattes)
- 2 coloris de cadre aluminium : BLANC SABLÉ et NOIR SABLÉ, décor huisserie coordonné.
- 2 décors verriers : VITRE CLAIRE et VERRE DÉPOLI BLANC
- 3 décors de soubassement : BLANC ALPIN, UNI NOIR et CHÊNE TERRA

#### Structure ATELIER ou CONTEMPORAIN



## Finition laquée BLANC ou NOIR



Blanc sablé Noir sablé

Décors verriers\*





Vitre claire Verre dépoli blanc

Décors de soubassement\*\*



Blanc alpin





Optimum | |

Uni noir Chêne terra

COTES DE RESERVATION								
Porte Ep. 30 mm		Dimer hors		Réservation maçonnerie				
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur			
204 cm	73 cm		82.6 cm		79.5 cm			
	83 cm	209,4 cm	92.6 cm	208 cm	89.5 cm			
	93 cm		102.6 cm		99.5 cm			



<sup>\*</sup> Vitrage trempé de 4 mm d'épaisseur. Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.

<sup>\*\*</sup> Panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 10 mm. Recto et verso identiques.

## Portes coulissantes avec cadre en aluminium et Rails pour pose en applique



### Elégance et robustesse



A - Porte coulissante CONTEMPORAIN avec cadre aluminium noir sablé, Vitre claire et soubassement Chêne terra, posée en applique avec OPTIRAIL Alu noir sablé.



**B - Porte coulissante ATELIER** avec cadre aluminium blanc sablé, Vitre claire et soubassement Chêne terra, posée en applique avec OPTIRAIL Alu blanc sablé.



C - Porte coulissante ATELIER avec cadre aluminium noir sablé, Verre dépoli blanc et soubassement Uni noir, posée en applique avec OPTIRAIL Alu noir sablé.

#### KIT Porte coulissante avec Cadre Aluminium + OPTIRAIL Alu ou RAIL APPARENT acier




• Des portes qualitatives et robustes avec leur cadre en aluminium thermolaqué de 30 mm et leur verre trempé de 4 mm.

#### • Une offre qui répond à tous les goûts :

- 2 structures: ATELIER (avec lattes) et CONTEMPORAIN (sans lattes).
- 2 coloris de cadre aluminium : BLANC SABLÉ et NOIR SABLÉ.
- 2 décors verriers : VITRE CLAIRE et VERRE DÉPOLI BLANC.
- 3 décors de soubassement : BLANC ALPIN, UNI NOIR et CHÊNE TERRA.

#### Structure ATELIER ou CONTEMPORAIN



#### Finition laquée BLANC ou NOIR



Blanc sablé

Noir sablé


#### Décors verriers\*



Vitre claire


Verre dépoli blanc

Décors de soubassement\*\*



Blanc alpin





Uni noir Chêne terra

#### • Proposé en kits avec des rails de haute qualité, faciles à poser :

#### → Avec OPTIRAIL Alu:

- 2 amortisseurs inclus, rail en aluminium et chariots à roulement à billes grand diamètre.
- Pose en 3 vis au mur, installation des chariots et amortisseurs par simple insertion dans le rail, fixation avec platine adaptée, clipsage du cache-rail, réglage facile (gauche/droite, avant/ arrière et haut/bas).
- Bandeau cache-rail en aluminium coordonné au cadre de la porte.

### Flashez ces codes POUR EN SAVOIR PLUS





Flashez ce code

POUR EN SAVOIR PLUS




#### → Avec RAIL APPARENT Acier Noir :

- 2 freins de butée et 2 blocs « anti-saut », roulettes résistantes à l'usure et guide au sol.
- Pose en 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage.
- Coloris noir coordonné au cadre noir sablé.
- \* Vitrage trempé de 4 mm d'épaisseur. Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.


\*\* Panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 10 mm. Recto et verso identiques.



## Une gamme DÉCORS transversale pour harmoniser votre intérieur



(1) Le modèle Rio chêne clair est disponible en Bloc portes avec huisserie coordonnée ou avec huisserie noire, au choix.



<sup>■</sup> Modèle disponible dans la largeur citée.



Portes intérieur Cadre Aluminium et lattes  Disponibilité modèles et largeurs		Porte Atelier (avec lattes) Vitre claire				Porte Atelier (avec lattes) Verre dépoli blanc			
Cadre aluminium		Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Soubassement		Uni noir	Blanc alpin	Chêne terra	Chêne terra	Uni noir	Blanc alpin	Chêne terra	Chêne terra
	730 mm								
Blocs portes(1)	830 mm								
-	930 mm								
Portes coulissantes(2)	730 mm								
	830 mm								
	930 mm								

Portes intérieur Cadre Aluminium Disponibilité modèles et largeurs		Porte Contemporain (sans lattes) Vitre claire				Porte Contemporain (sans lattes) Verre dépoli blanc			
Cadre aluminium		Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Soubassement		Uni noir	Blanc alpin	Chêne terra	Chêne terra	Uni noir	Blanc alpin	Chêne terra	Chêne terra
Blocs portes <sup>(1)</sup>	730 mm	•		•	•		•		
	830 mm	•				•			
	930 mm								
Portes coulissantes <sup>(2)</sup>	730 mm								
	830 mm								
	930 mm								

<sup>(1)</sup> Nos bloc portes Cadre Aluminium sont disponibles avec huisserie MDF coordonnée au cadre de la porte.

Modèle disponible dans la largeur citée jusqu'à épuisement des stocks.

Association modèle de porte coulissante + rail disponible en kit.
 Les portes coulissantes et les rails sont également disponibles à la vente hors kit.

<sup>(2)</sup> Toutes nos portes coulissantes Cadre Aluminium sont disponibles en kit OPTIRAIL + bandeau aluminium coordonné au cadre. Les modèles Atelier et Contemporain avec cadre aluminium noir sablé sont également disponibles en kits avec Rail apparent noir.

## Rendez-vous sur notre site

## www.optimum.tm.fr

pour retrouver toutes nos collections et nouveautés, des inspirations pour vos projets, des infos techniques et esthétiques, ...

## Nos produits



PORTE DE PLACARD SUR MESURE



DRESSING & AMÉNAGEMENT



PORTE D'INTÉRIEUR



**VERRIÈRE** 









